

BAKIM PLASTİK

SULAMA SİSTEMLERİ / IRRIGATION SYSTEMS



bakimplastik.com

ÜRÜN
KATALOĞU
product catalog

BAKIM PLASTİK

Hakkımızda

Tarımsal Sulama sektöründe faaliyette bulunan firmamız, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla hedefleri doğrultusunda sektör de güçlü aktör olmak yolunda ilerlemektedir.

Kalite standartları doğrultusunda üretimleri gerçekleştiren firmamız Ar-ge çalışmalarına devam ederek yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran ürünleri müşterilerine sunmaya devam edecektir.

Yurt içi ve yurt dışında geniş bayi ağı ile müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi ilke edinmiş firmamız, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek sulama sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya ve çiftçilere sorunsuz ürünler sunarak onları mutlu etmeye devam edecektir. Değerlerimiz doğrultusunda hareket ederek

About US

Our company, which operates in the Agricultural Irrigation sector, is on the way to become a strong actor in the sector in line with its goals with its understanding of quality products and services. Our company, which carries out production in line with quality standards, will continue to offer innovative and life-enhancing products to its customers by continuing its R&D studies.

Our company, which has adopted the principle of providing better service to its customers with its wide dealer network in the country and abroad, will continue to contribute to the development of the irrigation sector by following the technological developments in order to keep customer satisfaction at the highest level,

çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istikrarlı büyüme.

Misyonumuz

Değerlerimiz doğrultusunda hareket ederek çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istikrarlı büyüme.

Vizyonumuz

Yönetim ve üretim politikalarımız neticesinde üretilen ürünleri, müşteri memnuniyetini hedef alarak iç ve dış pazarlarda istikrarlı büyüme ve tercih edilen bir marka olmaktır.

and will continue to make farmers happy by offering trouble-free products.

Our Mission

To increase the satisfaction of our employees and customers by acting in line with our values, to contribute to the countrys economy and to grow steadily.

Our Vision

To grow steadily in domestic and foreign markets and to be a preferred brand by targeting customer satisfaction with the products produced as a result of our management and production policies.



BAKIM Grey Sprink Gri Sprink


ÜRÜN KODU Product Code : BP SP 001

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 9,5 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 50

KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 30 x 45 x 35



MEME ÇAPI (mm) Nozzle Diameter	BASINÇ (mpa) Pressure	DEBİ (m3/h) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter	HUZME YÜKSEKLİĞİ (m) Beam Height	YAĞMURLAMA HIZI (mm/h) Precipitation Rate
4,0 / 4,0	0,20	1,54	23,00	2,60	10,60
	0,30	1,84	25,00	3,40	5,83
	0,40	2,16	26,00	3,50	5,00
5,0 / 4,0	0,20	2,00	25,00	2,60	9,26
	0,30	2,44	26,00	3,40	7,53
	0,40	2,78	27,00	3,60	8,43
6,0 / 4,0	0,20	3,01	28,00	3,60	13,94
	0,30	3,47	29,00	4,10	8,03
	0,40	3,90	31,00	4,20	6,77

BAKIM Double Sprink Double Sprink



ÜRÜN KODU Product Code : BP SP 011

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 9,9 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 50

KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 30 x 45 x 35



*Çift Kırıcı sayesinde nozul tıkanıklıklarında
mükemmel çözüm sağlar*

MEME ÇAPI (mm) Nozzle Diameter	BASINÇ (mpa) Pressure	DEBİ (m3/h) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter	HUZME YÜKSEKLİĞİ (m) Beam Height	YAĞMURLAMA HIZI (mm/h) Precipitation Rate
4,0 / 4,0	0,20	1,54	23,00	2,60	10,60
	0,30	1,84	25,00	3,40	5,83
	0,40	2,16	26,00	3,50	5,00
5,0 / 4,0	0,20	2,00	25,00	2,60	9,26
	0,30	2,44	26,00	3,40	7,53
	0,40	2,78	27,00	3,60	8,43
6,0 / 4,0	0,20	3,01	28,00	3,60	13,94
	0,30	3,47	29,00	4,10	8,03
	0,40	3,90	31,00	4,20	6,77

B42 Sprink

ÜRÜN KODU Product Code : BP SP 005 - 006 - 007

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 9 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 50


KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 30 x 45 x 35



BP SP 005



BP SP 006



BP SP 007

MEME ÇAPI (MM) Nozzle Diameter	BASINÇ (MPA) Pressure	DEBİ (M3/H) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter
4,2 / 2,8	0,20	1,45	24,00
	0,30	1,60	25,00
	0,40	1,80	27,00
5,0 / 2,8	0,20	1,65	26,00
	0,30	1,85	27,00
	0,40	2,10	29,00
5,5 / 4,2	0,20	2,20	28,00
	0,30	2,55	30,00
	0,40	2,90	33,00

BAKIM

B-68 Sprink

ÜRÜN KODU Product Code : BP SP 008 - 009 - 0010

ÇAP Diameter : 3/4 mm

AĞIRLIK Weight : 8,5 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 75

KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 30 x 45 x 35



BP SP 008



BP SP 009



BP SP 010

MEME ÇAPI (mm) Nozzle Diameter	BASINÇ (mpa) Pressure	DEBİ (m3/h) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter
3,8 / 2,5	1,5	1,15	23
	2,0	1,35	24
	3,0	1,60	25
4,8 / 2,5	1,5	1,25	25
	2,0	1,55	26
	3,0	1,80	27
4,8 / 3,5	1,5	1,40	25
	2,0	1,70	26
	3,0	1,95	27

571 Angled Sprink Açılı Sprink



ÜRÜN KODU Product Code : BP SP 002

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 10,5 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 50

KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 30 x 45 x 35



MEME ÇAPI (mm) Nozzle Diameter	BASINÇ (mpa) Pressure	DEBİ (m3/h) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter	HÜZME YÜKSEKLİĞİ (m) Beam Height	YAĞMURLAMA HIZI (mm/h) Precipitation Rate
5	0,20	1,25	27,00	2,7	9,26
	0,30	1,57	28,00	3,6	7,53
	0,40	1,75	29,00	3,7	8,4
6	0,20	1,35	30,00	2,8	13,94
	0,30	1,70	31,00	4,3	8,03
	0,40	1,93	32,00	4,4	6,77



KIRICISIZ - WITHOUT BREAKER

Mini Sprink

ÜRÜN KODU	Product Code	: BP SP 003
ÇAP	Diameter	: 20 mm
AĞIRLIK	Weight	: 12 kg
ÜRÜN ADEDİ	Quantity	: 200
KOLİ ÖLÇÜSÜ	Box Size	: 30 x 45 x 35

* Maşon dahildir.



KIRICILI - WITH BREAKER

Mini Sprink

ÜRÜN KODU	Product Code	: BP SP 004
ÇAP	Diameter	: 20 mm
AĞIRLIK	Weight	: 12 kg
ÜRÜN ADEDİ	Quantity	: 200
KOLİ ÖLÇÜSÜ	Box Size	: 30 x 45 x 35

* Maşon dahildir.

MEME ÇAPI (MM) Nozzle Diameter	BASINÇ (MPA) Pressure	DEBİ (M3/H) Flow Rate	ISLATMA ALAN ÇAPI Wetting Area Diameter
2,5 / 1,8	2,00	0,70	20,00
	2,50	0,75	21,00
	3,00	0,80	22,00
3,2 / 1,8	2,00	0,80	21,00
	2,50	0,85	22,00
	3,00	0,90	23,00
4,2 / 1,8	2,00	1,00	22,00
	2,50	1,08	23,00
	3,00	1,20	24,00

Hat Vanası

Line Valve

ÜRÜN KODU Product Code : BP MV 001

ÇAP Diameter : 75 mm

AĞIRLIK Weight : 16 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 16

KOLİ ÖLÇÜSÜ Box Size : 47 x 58 x 27



Küresel Vana A Sınıf Valve A Class



ÜRÜN KODU Product Code : BP VN 002

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 12,5 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 100

Küresel Vana Valve



ÜRÜN KODU Product Code : BP VN 001

ÇAP Diameter : 32 mm

AĞIRLIK Weight : 12,5 kg

ÜRÜN ADEDİ Quantity : 100



ABOT / ABOT

KOD / CODE ÇAP / DIAMETER

BP MA 004 75




REDÜKSİYON / REDUCTION

KOD / CODE ÇAP / DIAMETER

BP EP 001 32 X 20


BP EP 002 32 X 25



MAŞON / SLEEVE

KOD / CODE ÇAP / DIAMETER

BP EP 003 32 x 32



NİPEL / NIPPLE

KOD / CODE ÇAP / DIAMETER

BP EP 004 32 x 32



DÜZ BORU / FLAT PIPE

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER
BP DB 30	20




ÇOKLU DAĞITICI
MULTI SPREADER

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER
BP EP 006	32 x 20 20
BP EP 007	32 x 20 20



SPRINK ADAPTÖRÜ / ADAPTER

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER
BP EP 005	20




GALVANİZLİ ÇUBUK / GALVANIZED BAR

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER
BP EP 016	8 - 100 cm
BP EP 017	8 - 120 cm

UZATMA BORUSU / EXTENSION PIPE



KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER
BP UZ 002	32-25
BP UZ 003	32-35
BP UZ 004	32-50
BP UZ 005	32-60
BP UZ 006	32-80
BP UZ 007	32-100
BP UZ 008	32-120
BP UZ 009	32-150
BP UZ 010	32-200



MİNİ SPRİNK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI


- **Diğer Yağmurlama Sulama Sistemlerine göre kurulum maliyeti %40 daha düşüktür.**
- Tarlaların tamamı döşendiği takdirde taşıma ve aktarma işlemi uygulanmaz. İşçilik maliyetlerini düşürür.
- **Normal Yağmurlama Sulama ile 1 defa da sulanan arazinin 2,5 - 3 katı fazla alan sulanmasını sağlar.**
- Normal Yağmurlama Sulama dan daha fazla alan suladığı için su ve elektrik'ten %'20 tasarruf sağlar.
- **Suyu toz halinde dağıttığı için çiçekli bitkilere zarar vermemektedir.**

- **Bitki çiçek halindeyken sulanabilir.**
- **Tarlanın tamamı döşendiği taktirde tarlanın içine girilmeyecektir. Dolayısıyla ürün zarar görmeyecektir.**
- Pancar, Buğday, Arpa vs. gibi ürünlerin yanı sıra, özellikle çiçekli bitkilerde de (Patates, Karpuz, Biber, Ayçiçeği, Pamuk, vs) diğer sulama yöntemlerine göre daha fazla verim artışına sebep olmaktadır.
- **Homojen bir şekilde sulama yaptığı için ekili ürünlerin boyu eşit olup dalgalanma olmamaktadır.**

MINI SPRINK SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

- **The installation cost is 40% lower than other Sprinkler Irrigation Systems.**
- If the entire field is paved, transportation and transfer will not be applied. It reduces labor costs.
- **It provides irrigation of 2.5 - 3 times more area than the land irrigated once with normal sprinkler irrigation.**
- Since it irrigates more area than Normal Sprinkler Irrigation, it saves 20% on water and electricity.
- **Since it disperses water in powder form, it does not harm flowering**

- **plants. The plant can be watered while it is in flower.**
- If the entire field is paved, the field will not be entered. Therefore, the product will not be damaged.
- **Beetroot, Wheat, Barley etc. In addition to products such as, it causes a greater increase in productivity compared to other irrigation methods, especially in flowering plants (Potato, Watermelon, Pepper, Sunflower, Cotton, etc.).**
- Since it irrigates homogeneously, the height of the planted crops is equal and there is no fluctuation.



BAKIM PLASTİK



BAKIM PLASTİK

Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. B Blok Apt. No: 48-A

Karatay - KONYA / TÜRKİYE

+ 90 (332) 239 03 58 + 90 (332) 239 03 59

info@bakimplastik.com • www.bakimplastik.com

